



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto	JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT
Número del producto	64013
Sinónimos; nombres comerciales	JASMINE ABSOLUTE GRANDIFLORUM
Notas de registro REACH	Si los números de registro REACH no aparecen, la sustancia está exenta de registro o no alcanza el umbral de volumen mínimo para el registro (1 mT / año).
Número CAS	84776-64-7
Número CE	283-993-5

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados	Cosméticos perfumería Flavouring
--------------------	----------------------------------

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor	Univar Solutions Spain SA GRAN VIA DE HOSPITALET 16-20 PLANTA 3 08902 HOSPITALET DE LLOBREGAT BARCELONA +34 932291005 SDS.EMEA@univarsolutions.com
-----------	---

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias	SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h)
Sds No.	64013

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla


Clasificación (CE 1272/2008)

Peligros físicos	No Clasificado
Riesgos para la salud	Acute Tox. 4 - H302 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317
Peligros ambientales	Aquatic Chronic 2 - H411

2.2. Elementos de la etiqueta

Número CE	283-993-5
-----------	-----------

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia	Atención
------------------------	----------

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

Indicaciones de peligro	H302 Nocivo en caso de ingestión. H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos preventivos	P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico si la persona se encuentra mal. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P501 Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo con las normas nacionales.
Contiene	BENZOATO DE BENCILO, LINALOOL, INDOLE, EUGENOL

2.3. Otros peligros

Esta sustancia no está clasificada como PBT o vPvB según los criterios actuales de la UE.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**3.1. Sustancias**

BENZYL ACETATE			10-30%
Número CAS: 140-11-4	Número CE: 205-399-7	Número de Registro REACH: 01-2119638272-42-XXXX	
Clasificación Aquatic Chronic 3 - H412			

3,7,11,15-TETRAMETHYLHEXADEC-2-EN-1-OL			10-30%
Número CAS: 150-86-7	Número CE: 205-776-6		
Factor M (agudo) = 1	Factor M (crónico) = 1		
Clasificación Skin Irrit. 2 - H315 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410			

BENZOATO DE BENCILO			10-30%
Número CAS: 120-51-4	Número CE: 204-402-9		
Factor M (agudo) = 1			
Clasificación Acute Tox. 4 - H302 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 2 - H411			

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

3,7,11,15-TETRAMETHYLHEXADEC-1-EN-3-OL			5-10%
Número CAS: 505-32-8	Número CE: 208-008-8		
Factor M (agudo) = 1	Factor M (crónico) = 1		
Clasificación Skin Irrit. 2 - H315 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410			
LINALOOL			1-5%
Número CAS: 78-70-6	Número CE: 201-134-4	Número de Registro REACH: 01-2119474016-42-XXXX	
Clasificación Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1B - H317			
3-METHYL-2-PENT-2-ENYLCYCLOPENT-2-ENONE			1-5%
Número CAS: 488-10-8	Número CE: 207-668-4		
Clasificación Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319			
INDOLE			1-5%
Número CAS: 120-72-9	Número CE: 204-420-7		
Clasificación Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 3 - H311			
EUGENOL			1-5%
Número CAS: 97-53-0	Número CE: 202-589-1		
Clasificación Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317			

El texto completo para todas las indicaciones de peligro se muestra en la Sección 16.

Nombre del producto	JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT
Notas de registro REACH	Si los números de registro REACH no aparecen, la sustancia está exenta de registro o no alcanza el umbral de volumen mínimo para el registro (1 mT / año).
Número CAS	84776-64-7
Número CE	283-993-5
Comentarios sobre la composición	La información está de acuerdo con las últimas directivas de la CE.

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Inhalación	Lleve a la persona afectada al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si los síntomas son severos o persisten.
Ingestión	Lleve a la persona afectada al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posición confortable para respirar. Enjuagar la boca con agua. Dar de beber unos pequeños vasos de agua o leche. Busque atención médica si los síntomas son severos o persisten.
Contacto con la piel	Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar perfectamente la piel con agua y jabón. Continúe enjuagando. Busque atención médica si los síntomas son severos o persisten.
Contacto con los ojos	Enjuague inmediatamente con abundante agua. Retire las lentes de contacto y separe bien los párpados. Continúe enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Busque atención médica si los síntomas son severos o persisten.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ingestión	Nocivo en caso de ingestión.
Contacto con la piel	Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico	Tratamiento sintomático.
----------------------	--------------------------

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados	Extinguir con espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, polvo seco o neblina de agua.
Medios de extinción inadecuados	No utilizar chorros de agua a presión como extintor, puede extender el incendio.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Productos de combustión peligrosos	La descomposición térmica o la combustión pueden liberar óxido de carbono u otros gases o vapores tóxicos.
------------------------------------	--

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas protectoras durante la lucha contra el fuego	Enfríe los recipientes expuestos al calor con agua pulverizada y retirarlos de la zona del incendio si puede hacerse sin riesgos.
Equipo de protección especial para los bomberos	Utilizar un aparato de respiración autónomo de presión positiva (SCBA) y ropa protectora adecuada.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales	Siga las precauciones de manejo seguro descrito en esta hoja de datos de seguridad. Evite la inhalación de vapores y el contacto con la piel y los ojos. Suministrar una ventilación adecuada.
-------------------------	--

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones ambientales	Evitar el derrame o el vertido en desagües, alcantarillas o cursos de agua. Los derrames o la descarga incontrolada en cursos de agua deben ser reportados inmediatamente a la Agencia de Medio Ambiente u otra autoridad competente.
--------------------------	---

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

Métodos de limpieza Absorber derrames con un material inerte, húmedo, no combustible. Lavar el área contaminada con abundante agua. Recoger y colocar en recipientes de eliminación de residuos adecuados y sellar firmemente. Suministrar una ventilación adecuada.

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad. Recoger y eliminar el derrame, como se indica en la Sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones de uso Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad. Evite la inhalación de vapores y el contacto con la piel y los ojos. En caso de ventilación insuficiente, úsele equipo respiratorio adecuado. Suministrar una ventilación adecuada.

Asesoramiento sobre higiene ocupacional general No comer, beber y fumar durante su utilización. Lavarse las manos y otras áreas contaminadas del cuerpo con agua y jabón antes de dejar el lugar de trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Precauciones de almacenamiento Almacene en el recipiente original herméticamente cerrado, en un lugar seco, fresco y lugar bien ventilado. Evitar la exposición a altas temperaturas o luz de sol directa.

7.3. Usos específicos finales

Uso específico final(es) Los usos identificados para este producto están detallados en la Sección 1.2.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición laboral

BENZYL ACETATE

Límite de exposición a largo plazo (8-horas TWA): LEP 10 ppm 62 mg/m³

LEP = Valor límite de exposición profesional.

BENZOATO DE BENCILO (CAS: 120-51-4)

DNEL	Trabajadores - Inhalación; Larga duración Efectos sistémicos: 5.1 mg/m ³ Trabajadores - dérmico; Larga duración Efectos sistémicos: 2.6 mg/kg/día Consumidor - Inhalación; Larga duración Efectos sistémicos: 1.25 mg/m ³ Consumidor - dérmico; Larga duración Efectos sistémicos: 1.3 mg/kg/día Consumidor - Oral; Larga duración Efectos sistémicos: 0.4 mg/kg/día
PNEC	agua dulce; 0.017 mg/l Agua marina; 0.002 mg/l STP; 100 mg/l Sedimento (de agua dulce); 10.66 mg/kg Sedimento (de agua marina); 1.07 mg/kg Suelo; 2.12 mg/kg

LINALOOL (CAS: 78-70-6)

Comentarios sobre los ingredientes No conocido límite de exposición para ingrediente(s).

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

DNEL	Industria - dérmico; Corta duración Efectos sistémicos: 5 mg/kg/día Industria - Inhalación; Corta duración Efectos sistémicos: 16.5 mg/m³ Industria - dérmico; Larga duración Efectos sistémicos: 2.5 mg/kg/día Industria - Inhalación; Larga duración Efectos sistémicos: 2.8 mg/m³ Consumidor - dérmico; Corta duración Efectos sistémicos: 2.5 mg/kg/día Consumidor - Inhalación; Corta duración Efectos sistémicos: 4.1 mg/m³ Consumidor - Ingestión; Corta duración Efectos sistémicos: 1.2 mg/kg/día Consumidor - Inhalación; Larga duración Efectos sistémicos: 0.7 mg/m³ Consumidor - Ingestión; Larga duración Efectos sistémicos: 0.2 mg/kg/día Consumidor - dérmico; Corta duración Efectos locales: 15 mg/cm² Trabajadores - dérmico; Larga duración Efectos locales: 15 mg/cm² Consumidor - dérmico; Larga duración Efectos locales: 15 mg/cm²
-------------	--

PNEC	- agua dulce; 0.2 mg/l - Agua marina; 0.02 mg/l - Sedimento (de agua dulce); 2.22 mg/kg - Sedimento (de agua marina); 0.222 mg/kg - Suelo; 0.327 mg/kg - STP; > 10 mg/l
-------------	--

INDOLE (CAS: 120-72-9)

DNEL	Trabajadores - Inhalación; Larga duración Efectos sistémicos: 9.87 mg/m³ Trabajadores - dérmico; Larga duración Efectos sistémicos: 2.8 mg/kg/día Consumidor - Inhalación; Larga duración Efectos sistémicos: 1.48 mg/m³ Consumidor - Oral; Larga duración Efectos sistémicos: 1 mg/kg/día Consumidor - dérmico; Larga duración Efectos sistémicos: 1 mg/kg/día
-------------	--

PNEC	agua dulce; 2 µg/l Agua marina; 0.2 µg/l Sedimento (de agua dulce); 56.6 µg/kg Sedimento (de agua marina); 5.66 µg/kg Suelo; 10.1 µg/kg
-------------	--

EUGENOL (CAS: 97-53-0)

DNEL	Trabajadores - Inhalación; Larga duración Efectos sistémicos: 21.2 mg/m³ Trabajadores - dérmico; Larga duración Efectos sistémicos: 6 mg/kg/día Consumidor - Inhalación; Larga duración Efectos sistémicos: 5.22 mg/m³ Consumidor - dérmico; Larga duración Efectos sistémicos: 3 mg/kg/día Consumidor - Oral; Larga duración Efectos sistémicos: 3 mg/kg/día
-------------	--

PNEC	agua dulce; 1.13 µg/l Agua marina; 0.113 µg/l Sedimento (de agua dulce); 0.081 mg/kg Sedimento (de agua marina); 0.008 mg/kg Suelo; 0.015 mg/kg
-------------	--

8.2 Controles de la exposición

Equipo especial de protección



JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

Protección de los ojos/la cara	Gafas que cumpla con las normas aprobadas debe ser usadas cuando una evaluación del riesgo indica que el contacto visual es posible. Gafas de seguridad bien ajustadas. Equipo de protección personal para la protección de ojos y cara debe cumplir con la Norma Europea EN166.
Protección de las manos	El tipo más adecuado se debe elegir en colaboración con el proveedor/fabricante de guantes, que pueden proporcionar información sobre el tiempo de penetración del material de los guantes. Guantes impermeables resistentes a los químicos que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados si una evaluación del riesgo indica que es posible contacto con la piel. Para proteger las manos de los productos químicos, los guantes deben cumplir con estándar europeo EN374.
Otra protección de piel y cuerpo	Usar ropa apropiada para prevenir cualquier contacto con la piel.
Medidas de higiene	Lavar al terminar cada turno de trabajo y antes de comer, fumar y usar el baño. Lavar las manos y otras áreas contaminadas del cuerpo con agua y jabón antes de dejar el lugar de trabajo.
Protección respiratoria	Debe ser usada protección respiratoria que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es posible la inhalación de contaminantes. Si la ventilación es insuficiente, debe ser usada una protección respiratoria adecuada. EN 136/140/141/145/143/149

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia	Líquido viscoso.
Color	Oscuro. Naranja. a Marrón.
Olor	Características.
Umbral del olor	Información no disponible.
pH	Información no disponible.
Punto de fusión	Información no disponible.
Punto de ebullición inicial y rango	Información no disponible.
Punto de inflamación	85°C
Índice de evaporación	Información no disponible.
Factor de evaporación	Información no disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	Información no disponible.
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosión	Información no disponible.
Otros inflamabilidad	Información no disponible.
Presión de vapor	Información no disponible.
Densidad de vapor	Información no disponible.
Densidad relativa	0.935 - 0.955 @ 25°C
Densidad aparente	Información no disponible.
Solubilidad(es)	Insoluble en agua.

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

Coeficiente de reparto	Información no disponible.
Temperatura de autoignición	Información no disponible.
Temperatura de descomposición	Información no disponible.
Viscosidad	Información no disponible.
Propiedades de explosión	No está considerado como explosivo.
Explosivo bajo la influencia de una llama	Información no disponible.
Propiedades oxidantes	No cumple con los criterios para ser clasificadas como oxidantes.

9.2. Otros datos

Índice refractivo	1.470- 1.495
Tamaño de partícula	Información no disponible.
Peso molecular	Información no disponible.
Volatilidad	Información no disponible.
Concentración de saturación	Información no disponible.
Temperatura crítica	Información no disponible.
Compuestos orgánicos volátiles	Información no disponible.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**10.1. Reactividad**

Reactividad	No hay datos de ensayo relacionados específicamente con la reactividad de este producto o sus ingredientes.
--------------------	---

10.2. Estabilidad química

Estabilidad	Estable a temperatura ambiente normal y cuando es usado como se recomienda.
--------------------	---

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones peligrosas	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producirán reacciones peligrosas.
---	--

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse	Evitar la exposición a altas temperaturas o luz de sol directa.
---------------------------------------	---

10.5. Materiales incompatibles

Materiales que deben evitarse	Agentes oxidantes.
--------------------------------------	--------------------

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos	No se descompone si se almacena y maneja como se recomienda. La descomposición térmica o la combustión pueden liberar óxido de carbono u otros gases o vapores tóxicos.
---	---

SECCIÓN 11: Información toxicológica**11.1. Información sobre los efectos toxicológicos****Toxicidad aguda - oral**

ETA oral (mg/kg)	500,0
-------------------------	-------

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT**Toxicidad aguda - dérmica**

ETA dérmico (mg/kg) 31.600,0

Corrosión/irritación dérmica

Corrosión/irritación dérmica Provoca irritación cutánea.

Daño/irritación ocular grave

Daño/irritación ocular graves Información no disponible.

Sensibilización respiratoria

Sensibilización respiratoria Información no disponible.

Sensibilización dérmica

Sensibilización de la piel Puede provocar una reacción cutanea alérgica.

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad - in vitro Información no disponible.

Carcinogenicidad

Carcinogenicidad Información no disponible.

Toxicidad para la reproducción

Toxicidad para la reproducción - fertilidad Información no disponible.

Toxicidad para la reproducción - Desarrollo Información no disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

STOT - exposición única Información no disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

STOT - Exposición repetida Información no disponible.

Peligro de aspiración

Peligro de aspiración Información no disponible.

Inhalación Gas o vapor en altas concentraciones pueden irritar el sistema respiratorio.

Ingestión Nocivo en caso de ingestión.

Contacto con la piel Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutanea alérgica.

Contacto con los ojos Puede causar irritación temporal de los ojos.

Información toxicológica sobre los componentes**BENZYL ACETATE****Toxicidad aguda - oral**Toxicidad oral aguda (DL₅₀) 2.490,0 mg/kg

Especies Rata

ETA oral (mg/kg) 2.490,0

Toxicidad aguda - dérmica

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

Toxicidad dérmica aguda (DL₅₀ mg/kg) 5.001,0

Especies Conejo

ETA dérmico (mg/kg) 5.001,0

Corrosión/irritación dérmica

Corrosión/irritación dérmica Información no disponible.

Daño/irritación ocular grave

Daño/irritación ocular graves Información no disponible.

Sensibilización respiratoria

Sensibilización respiratoria Información no disponible.

Sensibilización dérmica

Sensibilización de la piel Información no disponible.

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad - in vitro Información no disponible.

Carcinogenicidad

Carcinogenicidad Información no disponible.

Toxicidad para la reproducción

Toxicidad para la reproducción - fertilidad Información no disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

STOT - exposición única Información no disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

STOT - Exposición repetida Información no disponible.

Peligro de aspiración

Peligro de aspiración Información no disponible.

Inhalación Puede irritar las vías respiratorias.

Ingestión La ingestión puede causar irritación de la boca, el esófago y el tracto gastrointestinal.

Contacto con la piel Puede ser ligeramente irritante para la piel.

Contacto con los ojos Puede causar irritación temporal de los ojos.

BENZOATO DE BENCILO

Toxicidad aguda - oral

Toxicidad oral aguda (DL₅₀ mg/kg) 1.500,0

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

Especies	Rata
Notas (oral DL₅₀)	DL ₅₀ 1500 mg/kg, Oral, Rata
ETA oral (mg/kg)	1.500,0
<u>Toxicidad aguda - dérmica</u>	
Toxicidad dérmica aguda (DL₅₀ mg/kg)	4.000,0
Especies	Conejo
Notas (dérmico DL₅₀)	DL ₅₀ 4000 mg/kg, dérmico, Conejo
Inhalación	Irrita las vías respiratorias.
Ingestión	Nocivo en caso de ingestión. Nauseas, vómitos.
Contacto con la piel	Ligeramente irritante.
Contacto con los ojos	Irrita los ojos. Después de la exposición excesiva pueden incluir los siguientes síntomas: Enrojecimiento. Dolor.

LINALOOL

<u>Toxicidad aguda - oral</u>	
Toxicidad oral aguda (DL₅₀ mg/kg)	2.790,0
Especies	Rata
Notas (oral DL₅₀)	DL ₅₀ 2790 mg/kg, Oral, Rata
<u>Toxicidad aguda - dérmica</u>	
Toxicidad dérmica aguda (DL₅₀ mg/kg)	5.610,0
Especies	Conejo
Notas (dérmico DL₅₀)	DL ₅₀ 5610 mg/kg, dérmico, Conejo
<u>Corrosión/irritación dérmica</u>	
Corrosión/irritación dérmica	Irrita la piel. Conejo
<u>Daño/irritación ocular grave</u>	
Daño/irritación ocular graves	Ligeramente irritante. Conejo
<u>Sensibilización dérmica</u>	
Sensibilización de la piel	Puede provocar una reacción cutanea alérgica. - Conejo: Sensibilización.
<u>Mutagenicidad en células germinales</u>	
Genotoxicidad - in vitro	Test de mutación inversa bacteriana: Negativo
<u>Carcinogenicidad</u>	
Carcinogenicidad	Información no disponible.
<u>Toxicidad para la reproducción</u>	

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

Toxicidad para la reproducción - fertilidad Información no disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

STOT - exposición única Información no disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

STOT - Exposición repetida NOAEL 117 mg/kg, Oral, Rata NOAEL 250 mg/kg, dérmico, Rata

Peligro de aspiración

Peligro de aspiración Información no disponible.

Inhalación Puede irritar las vías respiratorias.

Ingestión La ingestión puede causar irritación de la boca, el esófago y el tracto gastrointestinal.

Contacto con la piel Irrita la piel. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Contacto con los ojos Provoca irritación ocular.

INDOLE

Toxicidad aguda - oral

Toxicidad oral aguda (DL₅₀ mg/kg) 1.000,0

Especies Rata

Notas (oral DL₅₀) Nocivo en caso de ingestión.
DL₅₀ 1000 mg/kg, Oral, Rata

ETA oral (mg/kg) 1.000,0

Toxicidad aguda - dérmica

Toxicidad dérmica aguda (DL₅₀ mg/kg) 790,0

Especies Conejo

Notas (dérmico DL₅₀) Tóxico en contacto con la piel.
DL₅₀ 790 mg/kg, dérmico, Conejo

ETA dérmico (mg/kg) 790,0

Corrosión/irritación dérmica

Corrosión/irritación dérmica Información no disponible.

Daño/irritación ocular grave

Daño/irritación ocular graves Información no disponible.

Sensibilización respiratoria

Sensibilización respiratoria Información no disponible.

Sensibilización dérmica

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

Sensibilización de la piel Información no disponible.

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad - in vitro Información no disponible.

Carcinogenicidad

Carcinogenicidad Información no disponible.

Toxicidad para la reproducción

Toxicidad para la reproducción - fertilidad Información no disponible.

Toxicidad para la reproducción - Desarrollo Información no disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

STOT - exposición única Información no disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

STOT - Exposición repetida Información no disponible.

Peligro de aspiración

Peligro de aspiración Información no disponible.

Inhalación Gas o vapor en altas concentraciones pueden irritar el sistema respiratorio.

Ingestión Nocivo en caso de ingestión. La ingestión puede causar irritación de la boca, el esófago y el tracto gastrointestinal.

Contacto con la piel Tóxico en contacto con la piel.

Contacto con los ojos Puede causar irritación temporal de los ojos.

EUGENOL

Toxicidad aguda - oral

Toxicidad oral aguda (DL₅₀) 2.300,0 mg/kg)

Especies Rata

Notas (oral DL₅₀) DL₅₀ 2300 mg/kg, Oral, Rata

ETA oral (mg/kg) 2.300,0

Toxicidad aguda - inhalación

Toxicidad aguda por inhalación (CL₅₀) 2.580,0 polvo/niebla mg/l)

Especies Rata

Notas (inhalación CL₅₀) CL₅₀ 2580 mg/l, Polvo/niebla, Inhalación, Rata

ETA inhalación (polvo/niebla mg/l) 2.580,0

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

Daño/irritación ocular grave

Daño/irritación ocular graves Provoca irritación ocular grave.

Sensibilización dérmica

Sensibilización de la piel Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Test de maximización en cobayas (GPMT) - Cobaya: Sensibilización.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Información ecológica sobre los componentes

BENZYL ACETATE

Ecotoxicidad Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

BENZOATO DE BENCILO

Ecotoxicidad El producto contiene sustancias que son tóxicas para los organismos acuáticos y que puede provocar efectos negativos a largo plazo en el medio ambiente acuático.

LINALOOL

Ecotoxicidad Los componentes del producto no están clasificados como peligrosos para el medio ambiente. Sin embargo, los grandes derrames o frecuentes puedan tener efectos nocivos sobre el medio ambiente.

INDOLE

Ecotoxicidad Los componentes del producto no están clasificados como peligrosos para el medio ambiente. Sin embargo, esto no impide la posibilidad de que los derrames grandes o frecuentes puedan tener un efecto nocivo o perjudicial en el medio ambiente.

12.1. Toxicidad

Toxicidad Tóxico para los organismos acuáticos.

Información ecológica sobre los componentes

BENZYL ACETATE

Toxicidad Nocivo para los organismos acuáticos.

Toxicidad acuática aguda

Toxicidad aguda - Peces CL₅₀, 96 hora: 4.0 mg/l, Peces

Toxicidad aguda - invertebrados acuáticos CE₅₀, 48 hora: 36.6 mg/l, Daphnia magna
OECD 202

3,7,11,15-TETRAMETHYLHEXADEC-2-EN-1-OL

Toxicidad acuática aguda

C(E)L₅₀ 0.1 < L(E)C₅₀ ≤ 1

Factor M (agudo) 1

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT**Toxicidad acuática crónica**

NOEC	0.01 < NOEC ≤ 0.1
Degradabilidad	No son rápidamente degradables
Factor M (crónico)	1

BENZOATO DE BENCILO**Toxicidad acuática aguda**

C(E)L₅₀	0.1 < L(E)C ₅₀ ≤ 1
Factor M (agudo)	1
Toxicidad aguda - Peces	CL ₅₀ , 96 hours: 2.3 mg/l, Peces
Toxicidad aguda - invertebrados acuáticos	CE ₅₀ , 48 hora: 3.09 mg/l, Daphnia magna
Toxicidad aguda - plantas acuáticas	CE ₅₀ , 72 hora: 0.475 mg/l, Algas NOEC, 72 hora: 0.247 mg/l, Algas

3,7,11,15-TETRAMETHYLHEXADEC-1-EN-3-OL**Toxicidad acuática aguda**

C(E)L₅₀	0.1 < L(E)C ₅₀ ≤ 1
Factor M (agudo)	1

Toxicidad acuática crónica

NOEC	0.01 < NOEC ≤ 0.1
Degradabilidad	No son rápidamente degradables
Factor M (crónico)	1

LINALOOL

Toxicidad	No se considera tóxico para los peces.
------------------	--

Toxicidad acuática aguda

Toxicidad aguda - Peces	CL ₅₀ , 96 horas: 27.8 mg/l, Peces OECD 203
Toxicidad aguda - invertebrados acuáticos	CE ₅₀ , 48 horas: 59 mg/l, Daphnia magna
Toxicidad aguda - plantas acuáticas	Cl ₅₀ , 72 horas: 156.7 mg/l, Algas

INDOLE**Toxicidad acuática aguda**

Toxicidad aguda - Peces	CL ₅₀ , 96 hora: 19.76 mg/l, Peces
Toxicidad aguda - invertebrados acuáticos	CE ₅₀ , 48 hora: 2 mg/l, Daphnia magna

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

Toxicidad aguda - plantas acuáticas CE₅₀, 72 hora: 37.3 mg/l, Algas

EUGENOL

Toxicidad acuática aguda

Toxicidad aguda - Peces CL₅₀, 96 hora: 13 mg/l, Peces
OECD 203

Toxicidad aguda - invertebrados acuáticos CE₅₀, 48 hora: 1.3 mg/l, Daphnia magna
OECD 202

Toxicidad aguda - plantas acuáticas Cl₅₀, 72 horas: 24 mg/l, Algas
NOEC, 72 horas: 23 mg/l, Algas

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad No existen datos sobre la degradabilidad de este producto.

Información ecológica sobre los componentes

BENZYL ACETATE

Persistencia y degradabilidad El producto es fácilmente biodegradable.

Biodegradación - Degradación 90%: 28 días
OECD 301B

BENZOATO DE BENCILO

Persistencia y degradabilidad El producto es fácilmente biodegradable.

Biodegradación - Degradación 94%: 28 día

LINALOOL

Persistencia y degradabilidad El producto es fácilmente biodegradable.

Biodegradación La sustancia es fácilmente biodegradable.
- Degradation (%) 64.2%: 28 días
OECD 301D

INDOLE

Persistencia y degradabilidad El producto es fácilmente biodegradable.

EUGENOL

Persistencia y degradabilidad El producto es fácilmente biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación No hay datos sobre la bioacumulación.

Coefficiente de reparto Información no disponible.

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

Información ecológica sobre los componentes

BENZYL ACETATE

Potencial de bioacumulación La bioacumulación es improbable.

Coefficiente de reparto log Pow: 2.3

BENZOATO DE BENCILO

Potencial de bioacumulación Potencialmente bioacumulativas.

Coefficiente de reparto log Pow: 3.54 - 3.97

LINALOOL

Potencial de bioacumulación El producto no es bioacumulativo.

Coefficiente de reparto log Kow: 2.7

INDOLE

Potencial de bioacumulación No hay datos sobre la bioacumulación.

Coefficiente de reparto Información no disponible.

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad Insoluble en agua.

Información ecológica sobre los componentes

BENZYL ACETATE

Movilidad No determinado.

BENZOATO DE BENCILO

Movilidad El producto tiene baja solubilidad en agua.

LINALOOL

Movilidad El producto es insoluble en agua.

INDOLE

Movilidad No existen informaciones.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Resultados de la evaluación Esta sustancia no está clasificada como PBT o vPvB según los criterios actuales de la UE.
PBT y mPmB

Información ecológica sobre los componentes

BENZYL ACETATE

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

Resultados de la evaluación PBT y mPmB	Esta sustancia no está clasificada como PBT o vPvB según los criterios actuales de la UE.
---	---

LINALOOL

Resultados de la evaluación PBT y mPmB	Esta sustancia no está clasificada como PBT o vPvB según los criterios actuales de la UE.
---	---

INDOLE

Resultados de la evaluación PBT y mPmB	Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.
---	--

12.6. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos	Ninguno conocido.
-------------------------------	-------------------

Información ecológica sobre los componentes**BENZYL ACETATE**

Otros efectos adversos	No determinado.
-------------------------------	-----------------

LINALOOL

Otros efectos adversos	No determinado.
-------------------------------	-----------------

INDOLE

Otros efectos adversos	Ninguno conocido.
-------------------------------	-------------------

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

Información general	No perforar ni quemar, ni siquiera cuando está vacío. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto y por lo tanto son potencialmente peligrosos.
Métodos de eliminación	Eliminar los residuos a un vertedero autorizado de acuerdo con los requisitos de la Autoridad de eliminación de residuos locales.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

General	Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad.
----------------	---

14.1. Número ONU

N ° ONU (ADR/RID)	3082
N ° ONU (IMDG)	3082
N ° ONU (ICAO)	3082
N ° ONU (ADN)	3082

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Nombre apropiado para el transporte (ADR/RID)	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (CONTIENE 3,7,11,15-TETRAMETHYLHEXADEC-2-EN-1-OL, BENZOATO DE BENCILO)
Nombre apropiado para el transporte (IMDG)	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (CONTIENE 3,7,11,15-TETRAMETHYLHEXADEC-2-EN-1-OL, BENZOATO DE BENCILO)

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

Nombre apropiado para el transporte (ICAO) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS 3,7,11,15-TETRAMETHYLHEXADEC-2-EN-1-OL, BENZYL BENZOATE)

Nombre apropiado para el transporte (ADN) SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (CONTIENE 3,7,11,15-TETRAMETHYLHEXADEC-2-EN-1-OL, BENZOATO DE BENCILO)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase ADR/RID	9
Código de clasificación ADR/RID	M6
Etiqueta ADR/RID	9
Clase IMDG	9
Clase/división ICAO	9
Clase ADN	9

Etiquetas de Transporte**14.4. Grupo de embalaje**

Grupo empaquetado ADR/RID	III
Grupo empaquetado IMDG	III
Grupo empaquetado ICAO	III
Grupo empaquetado ADN	III

14.5. Peligros para el medio ambiente

Sustancia contaminante peligrosa/contaminante marino

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios**

SmE	F-A, S-F
Categoría de transporte ADR	3
Código de acción de emergencia	•3Z
Número de Identificación de Riesgos (ADR/RID)	90
Código de restricción del túnel	(-)

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	No aplicable.
--	---------------

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Legislación de la UE

Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre de 2006, relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas (REACH) (modificada).

Reglamento (CE) n ° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (modificada).

Reglamento (UE) n ° 2015/830 de 28 de Mayo de 2015.

Este producto puede afectar los reglamentos de almacenamiento SEVESO.

Restricciones (Anexo XVII Reglamento 1907/2006)

Este producto es/contiene una sustancia que se incluye en el Reglamento (CE) n ° 1907/2006 (REACH) Anexo XVII - RESTRICCIONES A LA FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y USO DE DETERMINADAS SUSTANCIAS Y MEZCLAS Y ARTÍCULOS. Número de entrada: 3

Directiva Seveso – Control de riesgos inherentes a los accidentes graves

E2

15.2. Evaluación de la seguridad química

Ninguna evaluación de la seguridad química has sido llevada a cabo.

Existencias

UE (EINECS/ELINCS)

Todos los ingredientes están listados o son exentos.

Canadá (DSL/NDSL)

Todos los ingredientes están listados o son exentos.

Estados Unidos (TSCA)

Todos los ingredientes están listados o son exentos.

Australia (AICS)

Todos los ingredientes están listados o son exentos.

Corea (KECI)

Todos los ingredientes están listados o son exentos.

China (IECSC)

Todos los ingredientes están listados o son exentos.

Filipinas (PICCS)

Todos los ingredientes están listados o son exentos.

SECCIÓN 16: Otra información

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT**Abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad**

ETA: Estimación de Toxicidad Aguda.
 ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
 ADN: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores.
 CAS: Chemical Abstracts Service.
 DNEL: Nivel sin efecto derivado.
 IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
 IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas.
 Kow: Coeficiente de reparto octanol-agua.
 LC50: Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas.
 LD50: Dosis letal para el 50% de la población de pruebas (Dosis Letal Mediana).
 PBT: Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica.
 PNEC: Concentración prevista sin efecto.
 REACH: Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos Reglamento (CE) nº 1907/2006.
 RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
 mPmB: Muy persistente y muy bioacumulable.
 IARC: Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer.
 MARPOL 73/78: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, de 1973, modificado por el Protocolo de 1978.
 cATpE: Estimación puntual de la toxicidad aguda.
 FBC: Factor de bioconcentración.
 DBO: Demanda bioquímica de oxígeno.
 EC₅₀: La concentración efectiva de un producto químico cuyo efecto corresponda al 50% de la respuesta máxima.
 LOAEC: Concentración más baja con efecto adverso observado.
 LOAEL: Nivel más bajo con efecto adverso observado.
 NOAEC: Concentración sin efecto adverso observado.
 NOAEL: Nivel sin efecto adverso observado.
 NOEC: Concentración sin efecto observado.
 LOEC: Concentración con efecto mínimo observado.
 DMEL: Nivel derivado con efecto mínimo.
 EL50: límite de exposición 50
 hPa: Hektopaskal
 LL50: Cargando letal cincuenta
 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
 POW: Coeficiente de reparto de agua OL-OC charla: prisionero de guerra
 Aparato de respiración autónomo: SCBA
 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales STP
 COV: Compuestos Orgánicos Volátiles

Abreviaciones y acrónimos de la clasificación

Acute Tox. = Toxicidad aguda
 Aquatic Acute = Peligroso para el medio ambiente acuático (agudo)
 Aquatic Chronic = Peligroso para el medio ambiente acuático (a largo plazo)

Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos

La información del proveedor.

Comentarios de revisión

NOTA: Las líneas dentro del margen indican cambios significativos respecto a la revisión anterior.

Fecha de revisión

20/06/2022

Número de versión

1.000

JASMINE JASMINUM GRANDIFLORUM EXT

Número SDS	64013
Estado de SDS	Aprobado.
Indicaciones de peligro en su totalidad	H302 Nocivo en caso de ingestión. H311 Tóxico en contacto con la piel. H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 Provoca irritación ocular grave. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Firma	Jitendra Panchal

Esta información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para dicho material, usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. Esta información es, para su conocimiento y entendimiento de la empresa, exacta y fiable a partir de la fecha indicada. Sin embargo, ninguna garantía o representación se hace a la exactitud, fiabilidad o integridad. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas informaciones para su propio uso particular.